

小鼠抗 KDM1A 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 KDM1A 单克隆抗体

英文名称： Anti-KDM1A mouse monoclonal antibody

别 名： lysine demethylase 1A; AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻 (-20°C)

宿 主： Mouse

抗 原： KDM1A

反应种属： Human, Monkey

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

| | |
|--------------------------------|--|
| Background: | This gene encodes a nuclear protein containing a SWIRM domain, a FAD-binding motif, and an amine oxidase domain. This protein is a component of several histone deacetylase complexes, though it silences genes by functioning as a histone demethylase. Alternative splicing results in multiple transcript variants. |
| Applications: | WB, IF, IP |
| Name of antibody: | KDM1A |
| Immunogen: | Fusion protein of human KDM1A |
| Full name: | lysine demethylase 1A |
| Synonyms: | AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110 |
| SwissProt: | O60341 |
| WB Predicted band size: | 93 kDa |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| WB Positive control: | HCT116, HeLa, COS7 cell lysates |
| WB Recommended dilution: | 1000-5000 |
| IF positive control: | HeLa cells |
| IF Recommend dilution: | 50-100 |



